(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年6月16日(16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/054471 A1

(51) 国際特許分類7:

C12N 15/31. 15/12, 15/29, C07K 14/39, 14/47, 14/415, 16/16, 16/18, 16/14, 19/00, C12P 21/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017428

(22) 国際出願日:

2004年11月24日(24.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-401943 2003年12月1日(01.12.2003) 特願2004-279450 2004年9月27日(27.09.2004)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒332(J012 埼玉県 川口市本町四丁目1番8号 Saitama (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡辺 嘉典 (WATANABE, Yoshinori) [JP/JP]; 〒2770084 千葉県柏 市新柏1-18-1-308 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 廣田 雅紀 (HIROTA, Masanori); 〒1070052 東京都港区赤坂二丁目8番5号 若林ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU. ID, IL, IN, IS, IP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE. IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE. SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。
- 電子形式により別個に公開された明細書の配列表部 分、請求に基づき国際事務局から入手可能

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: NOVEL CENTROMERIC PROTEIN SHUGOSHIN

(54) 発明の名称: 新規動原体タンパク質シュゴシン

(57) Abstract: It is intended to provide a novel meiosis-specific centromeric protein Sgol (shugoshin) originating in a fission yeast Schizosaccharomyces pombe as a factor ensuring the retention of unidirection and adhesion in sister centromeres in the first meiotic division synergistically with cohesin, its homolog or paralog having an activity of regulating chromosomal distribution, and DNA encoding the same. To clarify a protein protecting Rec8 in the latter stage of division, screening is made of a gene which regulates mitotic division development and inhibits the separation of sister chromatids in the latter stage of division, when expressed together with Rec8, from among fission yeast genes. As the result of this approach, a meiosis-specific protein Sgo1 which protects (shugo) centrometic Rec8 from degradation in the latter stage of first division is found out. Moreover, an Sgo1 homolog of a budding yeast and a mitotic division paralog Sgo2 of a fission yeast are found out.

(57) 要約: コヒーシンと協調して減数第一分裂における姉妹動原体の同一方向性及び接着の維持を保証する因子 として、分裂酵母シゾザッカロミセス・ポンベに由来する減数分裂特異的な新規動原体タンパク質Sgo1(シュ ゴシン)や、染色体分配制御活性を有するそのホモログやパラログ、並びにそれらをコードするDNAを提供する ものである。分裂後期にRec8を保護するタンパク質を解明するために、Rec8と共発現する場合、有糸分裂 🔼 の成長を抑制し、分裂後期における姉妹染色分体の分離を妨げる遺伝子を、分裂酵母遺伝子中にスクリーニングし た。このアプローチにより、第一分裂後期において動原体性のRec8を分解から保護 (守護) する減数分裂特異タンパク質Sgo1を見い出す。また、出芽酵母のSgo1ホモログ及び分裂酵母の有糸分裂パラログSgo2を 又見い出した。

54